東芝がお勧めする Windows 8.

TOSHIBA

Leading Innovation

2013夏モデル

Joshin オリジナルノートPC

全モデルに、「Microsoft Office Home and Business 2013」搭載。

「Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11」搭載の
タッチ対応モデルもラインアップ。スタイルで、機能で選べるダイナブックシリーズ。

タッチ対応

タッチ対応スタンダードノートPC

dynabook T653/68J

リュクスホワイト　プレシャスブラック　モデナレッド

ベーシックノートPC

dynabook T453/33J

ホワイト

※T653はBluetooth®マウス（光学式）付属。　※画面はすべてハメコミ合成です。

Beautiful, fast, fluid　Windows 8

Office Home & Business 2013

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。 eco スタイル

本カタログ掲載の製品の価格には、
配送費、設置調整費などは含まれておりません。

dynabook T653/68J

先進のCPUとハイブリッドドライブを搭載した、
タッチ対応スタンダードノートPC。

※画面はハメコミ合成です。

■ 抗菌タイルキーボード搭載*1
■ Bluetooth®マウス(光学式)付属

美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
Windows 8 64ビット

Windows 8

圧倒的な高速処理と省力
インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー
動作周波数 2.40GHz(最大3.40GHz)

オリジナルポイント
大容量と高速アクセスを両立
1TB 新世代ハイブリッドドライブ(HDD+NAND)

ハイブリッドHDD+NAND

ハードディスクとSSDを組み合わせていた従来型ハイブリッドドライブと違う新世代のハイブリッドドライブを搭載。ハードディスクに加え、NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用することで、大容量と高速アクセスを両立しています。また、自己学習型キャッシングアルゴリズムでユーザーのデータアクセスパターンを学習し、読み出しのさらなる高速化を実現しています。

簡単編集からプロ級編集まで対応
Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11

新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013

Office Home & Business 2013

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

指先で直感的に操作できる
静電容量式タッチパネル

大きなボタンや、タッチによる直感的な操作など、タッチパネルの使いやすさを実感できます。

- 目的のタイルアイコンをタップするだけでアプリが起動。タイルが大きく、指でタップしやすい。
- 画面のスクロールは、指先でスワイプ(すべらせる)するだけ。
- 画面の拡大/縮小は、2本指で広げる/つまむで簡単にできる。

ビデオ通話も高画質で。Skype録画も楽しめる
約200万画素Webカメラ + Skype™ + Corel VideoStudio*

skype
©2013 Skype and/or Microsoft

*Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。
※別途アカウントの作成が必要です。 ※インターネット通信料はお客様のご負担となります。 ※Windows ストアアプリの「Skype™」がプレインストールされています。 ※デスクトップアプリケーションの「Skype™」での通話を録画することをおすすめします。デスクトップアプリケーションの「Skype™」はWebからダウンロードし、インストールする必要があります。

外付けハードディスクなどとの
大容量データのやりとりも快適
USB3.0コネクタ×2搭載

周辺機器と手軽に接続
Bluetooth® Ver4.0
※Bluetooth®対応の周辺機器が必要です。

ブルーレイ、DVDをより高画質で楽しめる映像技術

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる
BDXL™ 対応 ブルーレイディスクドライブ

Blu-ray Disc BDXL

キレイな動画に変換して楽しめる
TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player

ビデオライブラリ画面
(TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+)
動画を高画質化するには、設定画面のオン/オフボタンを切り替えるだけの簡単さ。

撮りためた動画を、東芝独自の超解像技術〈レゾリューションプラス〉を使って、見違えるほどキレイな映像で楽しめます。ホームビデオやダウンロードしたネット動画、DVDタイトル、さらにSkyDrive上にある動画コンテンツも変換できます。

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で映像を再生する場合、「Windows Media® Player」で動画〈WMV形式〉を再生する場合、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合に有効です。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

■「レゾリューションプラス」で、クッキリ鮮やかに高画質化

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴリズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も暗いシーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高音質で臨場感あふれるサウンドシステム

ダイナミックなサラウンド音響を堪能
オンキヨー製ステレオスピーカー

SPEAKERS INSTALLED ONKYO

音の広がり感や奥行き感を正確に再生
DTS Sound™

dts Sound

■ インターフェース

①ブリッジメディアスロット
②ヘッドホン出力端子
③マイク入力端子
④USB3.0コネクタ×2
⑤HDMI出力端子
⑥RGBコネクタ
⑦セキュリティロック・スロット
⑧電源コネクタ
⑨LANコネクタ
⑩USB2.0コネクタ
⑪ブルーレイディスクドライブ

モデル名・カラー	OS	CPU	ハイブリッドドライブ	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	Webカメラ	Office
T653/68J*2	Windows 8 64ビット	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (最大3.40GHz)	1TB 新世代 ハイブリッドドライブ	8GB (4GB×2) /最大16GB	タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9)HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト)	ブルーレイディスク ドライブ (BDXL™対応)	約200万 画素	Office Home and Business 2013

*1:抗菌機能を有するために抗菌塗料を塗布しております。詳細につきましては、本カタログの「ハードウェア仕様表」でご確認ください。
*2:本製品は、標準モデルT653/68Jシリーズの HDDを新世代ハイブリッドドライブに変更したオリジナルモデルです。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

ENERGY STAR RoHS指令に対応

Beautiful, fast, fluid Windows 8 Windows 8 なら、

dynabook T453/33J

東芝がお勧めする Windows 8.

使いやすさにこだわった、ベーシックノートPC。
新デザインで登場。

※画面はハメコミ合成です。

■抗菌タイルキーボード搭載*1

■数字入力に便利なフルサイズテンキー

美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
Windows 8 64ビット

Windows 8

超低電圧版CPU
インテル® Celeron® プロセッサー 847 動作周波数 1.10GHz

新しいOfficeや、便利で楽しいソフトを搭載

オリジナルポイント

新しいOfficeではじまる、快適で自由な毎日
Office Home and Business 2013

Office Home & Business 2013

さらにdynabookなら、初めてでもわかりやすい動画レッスンソフトを搭載!

「動画で学ぶシリーズ」

toshiba pc オリジナル

「Office Home and Business 2013」が初めてでも安心。東芝オリジナルソフト「動画で学ぶシリーズ」で基本操作を動画で楽しく学べます。

動画で学ぶPowerPoint 2013

動画で学ぶWindows 8

賢く整理して、遊び感覚で写真を楽しむ
思い出フォトビューア

toshiba pc オリジナル

撮りっ放しになりがちな写真を、自動で分類してくれたり、関連する写真をさがし出して表示してくれます。

ピクチャフォルダに保存してある写真をグループごとに時系列に並べて閲覧できます。

表示される写真は自動で入れ替わり、スライドショーとしても楽しめます。

DVDをより高画質で楽しめる映像技術

キレイな動画に変換して楽しめる
TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+
TOSHIBA VIDEO PLAYER

ビデオライブラリ画面
(TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+)
動画を高画質化するには、設定画面のオン/オフボタンを切り替えるだけの簡単さ。

撮りためた動画を、東芝独自の超解像技術〈レゾリューションプラス〉を使って、見違えるほどキレイな映像で楽しめます。ホームビデオやダウンロードしたネット動画、DVDタイトル、さらにSkyDrive上にある動画コンテンツも変換できます。

※「TOSHIBA VIDEO PLAYER」で映像を再生する場合、「Windows Media® Player」で動画〈WMV形式〉を再生する場合、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合に有効です。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

■「レゾリューションプラス」で、クッキリ鮮やかに高画質化

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴリズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も暗いシーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話もカンタンに楽しめる
約90万画素Webカメラ＋Skype™

※別途アカウントの作成が必要です。
※インターネット通信料はお客様のご負担となります。
※Windows ストアアプリの「Skype™」がプレインストールされています。

skype

©2013 Skype and/or Microsoft

ネット動画もDVDもデジカメも大画面で
HDMI出力端子

HDMI

■インターフェース

①ブリッジメディアスロット
②ヘッドホン出力端子
③マイク入力端子
④USB2.0コネクタ
⑤USB2.0コネクタ
⑥HDMI出力端子
⑦LANコネクタ
⑧RGBコネクタ
⑨セキュリティロック・スロット
⑩電源コネクタ
⑪USB2.0コネクタ
⑫DVDスーパーマルチドライブ

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	Webカメラ	Office
T453/33J*2	Windows 8 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 847 1.10GHz	750GB	4GB (4GB×1) /最大8GB	15.6型ワイド(16:9) HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	DVD スーパーマルチドライブ	約90万画素	Office Home and Business 2013

*1:抗菌機能を有するために抗菌塗料を塗布しております。詳細につきましては、本カタログの「ハードウェア仕様表」でご確認ください。
*2:本製品は、標準モデルT453/33JWのOfficeを変更したオリジナルモデルです。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

ENERGY STAR　RoHS指令に対応

スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

「Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11」を搭載！ T653

かんたん、思いのままに写真加工

Adobe® Photoshop® Elements 11

写真加工から編集まで、簡単な操作でプロ並みの写真を作成できる写真編集ソフト。テーマ別のレイアウトを使って、フォトブックやポストカード、ディスクジャケットなども手軽に美しく仕上げることができます。また、写真の中の不要物を魔法のように消去したり、荒れた肌をなめらかにできるなど、魅力的な写真への加工が簡単に行えます。

簡単操作ですばやく修正

ピンボケ写真や暗すぎる写真、肌の色がよくない写真など、候補の一覧からクリックまたはスライダーを動かすだけで最適な写真に修正できます。

暗い写真を明るく

ガイドに従って迷わず編集

ガイドモードでは、操作の方法と手順がパネルに表示されるので、迷うことなくプロ品質の写真を作成できます。25種類を超えるガイドが用意されています。

顔写真をより美しく

その場にいなかった人を合成

写真の中の人物や物を自動的に抜き出して、別の写真に違和感なく合成できます。髪の毛もきれいに切り抜けます。

プロのテクニックを1ステップで

100種類以上もの効果を適用して、みんなをあっと言わせる写真を作成できます。写真をイラスト風のタッチに仕上げるのも簡単です。

ペンとインク　コミック　グラフィックノベル

ホームビデオがたちまち傑作ムービーに

Adobe® Premiere® Elements 11

本格的に楽しめる人気の動画編集ソフト。必要なビデオクリップとムービーテーマを選んだら、あとはインスタントムービーにおまかせ。見応えのあるプロ顔負けのムービー作品があっという間に完成します。また、簡単操作で特殊効果やモーションメニューなどでの演出も可能。ビデオ編集の幅広いニーズに応えます。

わずか数分でムービーが完成

テーマを選ぶだけで、BGMやタイトル、特殊効果をおまかせで自動編集。テーマの種類もさらに充実しました。

再生スピードも自由自在

スローモーションにしたり、早送りにしたり、ビデオのスピードを好きな位置で自在に変えられ、インパクトのある効果が望めます。

写真から感動ムービーを作成

ビデオ素材がなくても、写真にパンとズームを思いどおりに設定して、感動的なフォトムービーに仕上げることができます。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

■ ソフトウェア

○…プレインストール　●…ハードディスクまたは付属のメディアからインストールが必要　□…Webからのダウンロード/インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

			T653	T453
OS		Windows 8 64ビット ★	○	○
日本語入力システム		Microsoft® IME（Windows 8 標準IME） ★	○	○
		ATOK 2013 for Windows（60日間無償試用版）for TOSHIBA	●	●
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 10 ★	○	○
	コンテンツサービス	東芝プレイスガジェット ★	○	○
	Webフィルタリング	トフィルター® 6.0（90日版） 注1)	○	○
実用	はがき作成	筆ぐるめ Ver.20 for TOSHIBA	○	○
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI（90日版） 注2)	○	○
	電子書籍ビューアー	ebi.BookReader4J 注3)	○	○
マルチメディア	機器連携	RZスイート express ★	○	○
		RZタグラー ★	□	□
		CyberLink™ MediaSync™ for TOSHIBA ★	○	—
		AirGet for TOSHIBA ★	○	—
	動画編集	CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA	○	○
		Corel VideoStudio 注4)	○	—
		Adobe® Premiere® Elements 11	●	—
		LoiLoScope2 30日体験版	○	○
	静止画管理／編集	Adobe® Photoshop® Elements 11	●	—
		DigiBook®Browser for TOSHIBA	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12【超解像技術(レゾリューションプラス)対応 注5)】 ★	○	○
		MS Flash Player	○	○
		TOSHIBA VIDEO PLAYER【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】 ★	—注6)	○
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】 ★	○	—
	BD/CD/DVD作成・コピー	Roxio Creator LJ	○	○

			T653	T453
マルチメディア	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注7) ★	○	○
	音声・動作認識	てぶらナビ 注8) ★	○	○
	サウンドシステム	DTS Sound™ ★	○	—
		東芝オーディオエンハンサー（TOSHIBA Audio Enhancement） ★	○	○
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注9)	○	○
		マカフィー サイトアドバイザー ライブ（30日期間限定版） 注10)	●	●
	データ移行	PC引越ナビ® ★	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注11) ★	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ ★	○	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○
	音声合成エンジン	Toshiba Speech Synthesis ★	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ：ecoモード ★	○	○
		TOSHIBA ecoユーティリティ：ピークシフト ★	○	○
		TOSHIBA ecoユーティリティ：バッテリーライフサイクル ★	○	○
		TOSHIBA Active Display Off ★	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○
	HDD	東芝HDDアクセラレーター ★	—	○
	ユーティリティ	WinZip（体験版）	○	○
	サポート	デスクトップアプリメニュー ★	○	○
		おたすけナビ™ ★	○	○
		動画で解決!操作ガイド ★	○	○
		東芝サービスステーション ★	○	○
		遠隔支援サービス ★	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○
		パソコンで見るマニュアル ★	○	○

			T653	T453
その他ユーティリティ	PC操作学習（動画で学ぶシリーズ）	動画で学ぶWindows 8 ★	○	○
		動画で学ぶメール ★	○	○
		動画で学ぶWord 2013 ★	○	○
		動画で学ぶExcel 2013 ★	○	○
		動画で学ぶPowerPoint 2013 ★	○	○
		動画で学ぶOutlook 2013 ★	○	○
		動画で学ぶクラウド ★	○	○
		動画で学ぶSkype™ ★	○	○
		動画で学ぶeco ★	○	○
Windowsストアアプリ	クラウド	デジタル資金庫（30日間無料お試し付き） 注12) ★	○	○
	動画・静止画・音楽	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】 ★	○	○
	パーソナルラジオ	AUPEO!	○	○
	静止画	思い出フォトビューア ★	○	○
	電子書籍	Roxio MediaBook Reader	○	○
		Roxio MediaBook Express	○	○
	カメラ	CyberLink™ YouCam for TOSHIBA ★	○	○
	コミュニケーション	Skype™	○	○
		Skypeらくらくナビ ★	○	○
	サービス	東芝プレイス ★	○	○
		宿探	○	○
		ホットペッパーグルメ	○	○
		楽天gateway	○	○
		シュフーチラシアプリ for TOSHIBA	○	○
		nissen Smart Catalog for TOSHIBA	○	○
		Yahoo! オークション	○	○
	ツール	トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ	○	○
	ゲーム	SharkDash ★	○	○
	タッチ向け	Fresh Paint ★	○	○
	その他	NAVITIME for TOSHIBA	○	○

注1) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注2) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。 注3) 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。 注4) Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。 注5) WMV形式の動画を再生した場合、有効となります。 注6) DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。 注7) アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。 注8) ハンドジェスチャ機能は「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で使用可能です。注9) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注10) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。 注11) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。 注12) 無料お試し期間中は、ディスク容量1GBまでを30日間預けることができます。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。30日間（無料お試し期間）以降ご利用になる場合は、ホームページより継続購入手続きを行ってください。デジタル資金庫についてのお問い合わせは、下記をご覧ください。お客様サポートセンター（E-mail）support@jp.tosafebox.com、（ホームページ）http://tosafebox.com/contact/index_j.htm

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

Microsoft Office Home and Business 2013*

ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
デジタルノート	Microsoft OneNote 2013

＊初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。
詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。　（2013年6月現在）

製品名		型番	T653	T453
増設メモリ（タイプ9）（PC3-12800<DDR3-1600>）	2GB	PAME2009	○	○注5)
	4GB	PAME4009	○	○注5)
	8GB	PAME8009	○	—

製品名	型番	T653	T453
バッテリパック61AM 注1) 注6) 注7)	PABAS272	—	○
USBレーザー式横スクロールマウス 注2) 注3) 注4)	IPCZ125A	○	○
USB光学式ミニホイールマウス 注2) 注3)	IPCZ080D	○	○

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。 注3) T653にはBluetooth®マウス（光学式）を付属しています。注4) Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。 注5) DDR3-1333として動作します。 注6) 本体出荷時に装着されているバッテリーパックとは別仕様になっております。 注7) 8月中旬発売予定。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

■ ハードウェア仕様表

型番			PT65368JBMWJ PT65368JBMBJ PT65368JBMRJ	PT45333JSMWJ
プレインストールOS			Windows 8 64 ビット（※1）（※2） Windows 8	
CPU			インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 847
	動作周波数		2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.40GHz）	1.10GHz
	コア数／スレッド数		4コア／8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア／2スレッド
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB
チップセット			モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	モバイル インテル® NM70 Expressチップセット
メモリ	標準／最大		8GB（4GB×2）／16GB（※3）（※5）	4GB（4GB×1）／8GB（※4）（※6）
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※7）	PC3-10600（DDR3-1333）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※7）
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×0）（※3）（※7）	2スロット（空きスロット×1）（※4）（※7）
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 15.6型ワイド（16：9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※8）（※9）	15.6型ワイド（16：9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※8）（※9）
	解像度／表示色	外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※10）／1,677万色	
		外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※11）	
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※12）／1,677万色（※14）	最大1,366×768ドット（※13）／1,677万色（※14）
	ビデオRAM		最大1,792MB（メインメモリと共用）（※5）	最大1,664MB（メインメモリと共用）（※6）
	グラフィックアクセラレーター（※15）（※28）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
入力装置	本体キーボード		106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm、抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801：2010に基づく］（※38）	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド
	マウス		Bluetooth® マウス（光学式）	—
補助記憶装置	ハードディスク／ハイブリッドドライブ		1TBハイブリッドドライブ（HDD＜5,400rpm、Serial ATA対応＞+NAND型フラッシュメモリ）（※16）（※17）	750GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※16）
	ソフトウェア占有量		約43GB	約38GB
	光学ドライブ（※18）		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識）	100Base-TX／10Base-T（自動認識）
	無線LAN（※19）		IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）	IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※21）
	Bluetooth（※19）		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0（※22）（※39）	—
サウンド機能（※23）（※28）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク	ステレオスピーカー、モノラルマイク
ブリッジメディアスロット（※24）			1スロット	
インターフェース			USB3.0×2（※25）、USB2.0×1（※26）、HDMI出力端子×1（※11）、 RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、 マイク入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1	USB2.0×3（※26）、HDMI出力端子×1（※11）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、 マイク入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1
Webカメラ			有効画素数 約200万画素	有効画素数 約90万画素
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリーパック）（※27）（※28）	リチウムイオン（バッテリーパック）（※28）（※40）
	駆動時間		約4.7時間（※29）（※30）	約2.2時間（※29）（※30）
	充電時間		約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）（※30）	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※31）	
標準消費電力（※32）（最大）			約11W（75W）	約15W（45W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※33）			M区分0.037（AAA）	N区分0.29（A）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※34）	
環境性能レーティング（※35）			★★☆V12	★★☆V12
外形寸法（突起部含まず）			約377.5（幅）×244.0（奥行）×28.0～29.9（高さ）mm	約380.0（幅）×242.0（奥行）×28.4～33.4（高さ）mm
質量（※36）			約2.5kg	約2.3kg
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD、 Bluetooth® マウス（光学式）（※37） 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック（本体装着済み） 他
保証（海外保証（制限付）を含む）			あり（引き取り修理・海外保証（制限付）1年）	
主なアプリケーション			Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11	Microsoft Office Home and Business 2013

※1.Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。 ※4.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、4GBのメモリ（オプション）を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。 ※5.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ8GB）では、最大1,792MB までビデオRAMとして使用されます。 ※6.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ4GB）では、最大1,664MB までビデオRAMとして使用されます。 ※7.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※8.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※9.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※10.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※11.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※12.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。BD-Video/DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。 ※13.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。 ※14.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※15.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※16.ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。リカバリー領域としてT653は約18GB、T453は約17GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※17.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※18.詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。 ※19.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※20.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※21.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※22.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※23.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※24.詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※25.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※28.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に、無効にすることをおすすめします。 ※29.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。 ※30.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※31.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※32.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※33.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※34.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※35.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※36.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※37.電池（単3形）2個付属。 ※38.本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A.【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分（亜鉛系）をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※39.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。 ※40.バッテリーパックは消耗品です。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
読み出し（※1）	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
	BD-ROM	最大 6倍速	—
書き込み／書き換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW（マルチスピード）	最大 4倍速	最大 4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-R DL（※3）	最大 4倍速	最大 6倍速
	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速
	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD+R DL	最大 4倍速	最大 6倍速
	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-RAM（※4）	最大 5倍速	最大 5倍速

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
書き込み／書き換え	BD-R	最大 6倍速	—
	BD-R DL	最大 4倍速	—
	BD-R TL（※5）	最大 2倍速	—
	BD-R QL（※5）（※6）	最大 2倍速	—
	BD-RE	最大 2倍速	—
	BD-RE DL	最大 2倍速	—
	BD-RE TL（※5）（※6）	最大 2倍速	—
読み出し対応フォーマット（※1）		BD-ROM、BD-Video（※7）、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video（※8）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	DVD-ROM、DVD-Video（※8）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

※1.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※2.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。 ※3.DVD-R DL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしております。 ※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 ※5.本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-R QLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。 ※6.BD-R QLやBD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。 ※7.BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。 ※8.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。
■使用するDVD/ブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video/ BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。 ■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。

■ ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）

対応メモリカード（※1）		T653、T453
SDメモリカード	（※2）（※3）	2GB
miniSD/microSDメモリカード	（※4）	
SDHCメモリカード	（※2）（※3）	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリカード	（※5）	
SDXCメモリカード	（※2）（※3）	64GB
マルチメディアカード	（※6）	2GB

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 ※2.著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。 ※3.SDIOカードには対応しておりません。 ※4.miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※5.miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※6.SecureMMCには対応しておりません。

東芝がお勧めする Windows 8.

eco スタイル 東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

消費電力を抑えて節電「TOSHIBA ecoユーティリティ」
- ecoモード：ecoモードに設定することで消費電力を低減します。
- ピークシフト：自動的にAC電源からの電力供給をバッテリー駆動に切り替えます。
- バッテリーライフサイクル：eco充電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つことができます。

PCグリーンラベルの基準（Ver.12）に適合

「J-Mossグリーンマーク」に適合

省エネ法（目標年度2011年度）の基準に対応

RoHS指令に対応

PCを回収・リサイクル
PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

PCの再セットアップについて ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。 **バッテリーのリサイクルにご協力ください** 東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。 **大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」**ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCあんしんサポート フリーアクセス 0120-97-1048

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合にはこちらの番号におかけください。 **Tel 043-298-8780**（通話料お客様負担）

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数ですが、電話番号の前に186（186-0120-97-1048）（186-043-298-8780）をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

何度でも 相談無料 通話料無料

■ 電話サポート

お客様のさまざまな疑問にスタッフがていねいにお答えします。

何度でも 相談無料 年中無休

受付時間 9:00-19:00

■ 修理受付

万が一の故障のときもあんしん。ピックアップやこん包・配送もおまかせください。

保証期間後も 集配無料 手間・箱いらず こん包無料

受付時間 9:00-22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31～1/3を除く）

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN 2.4DS/OF4
Bluetooth® 2.4FH1

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdfをご覧ください。

無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

■ **動画編集に関するご注意** ●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394（iLINK）端子が搭載されていないため、IEEE1394（iLINK）端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●映像の編集中にスリープ／休止状態を使用しないでください。

■ **著作権に関するご注意** ●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ **DVDスーパーマルチドライブに関するご注意** ●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

■ **ブルーレイディスクドライブに関するご注意** ●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■ **BD-R、BD-REに関するご注意** ●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー／レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Adobeロゴ、Photoshop Elements、Premiere ElementsはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Roxio、Roxioロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationの商標または登録商標です。●"sMedio"、"AirGet"及び"sMedio TrueLink+"は株式会社sMedioの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、MediaSyncは、CyberLink Corporationの商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●「Onkyo Speakers Installed」とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ルクレの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp:// dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■Windows 8 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したものです、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2013年6月現在のものです。

※このカタログに記載の製品は、東芝と上新電機との独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、上新電機の各店舗でご購入ください。

販売元 上新電機株式会社

製造元 株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & サービス社
デジタルプロダクツ & サービス第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1―1―1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート 通話料無料 **0120-97-1048**

［受付時間］9:00-19:00（年中無休）

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ（2013.6）」をご覧ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本体価格はすべてオープン価格で、本体希望小売価格を定めておりません。
本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2013年6月現在のものです。

管理番号 PC-869 Ⓒ1306100（1）KP